



Galopper Group

DYSTRYBUTOR W POLSCE



Netuno
IRRIGATION SYSTEMS



Nasza firma Galopper Group jest wyłącznym importem włoskich deszczowni szpulowych marki Netuno. Zajmujemy się dystrybucją, transportem oraz serwisowaniem wymienionego sprzętu. "Zadowolenie klientów" - to nasz nadrzędny cel... Każdego dnia wkładamy wiele starań aby wykonywana praca i oferowane produkty były gwarancją sukcesu. .

Profesjonalizm, doświadczenie i zaufanie - tak można opisać nasz zespół. Pasja - to jest właśnie to, czym zajmujemy się na co dzień... Pracując z pasją, oferujemy najwyższej jakości urządzenia z szeroką gamą wyposażenia tak, aby sprostać indywidualnym potrzebom naszych klientów...

Deszczownie bębnowe mają zastosowanie w prowadzeniu upraw rolniczych, ogrodniczych czy sadowniczych. Sprawdzają się również w pielęgnacji terenów zieleni, jak pola golfowe czy boiska sportowe. Coraz szerszy jest zasięg działania tych maszyn, biorąc pod uwagę występującą suszę i ciągle postępujące stepowanie.

Zakres rozwiązań jest naprawdę szeroki. Producent oferuje maszyny z węzami od 40 do 160 mm, a jakość wykonania węża pozwala na wieloletnie użytkowanie.



Wyposażenie podstawowe maszyny obejmuje: konstrukcję ocynkowaną ogniowo, malowany bęben, cyfrowy licznik metrów, ręczne obracanie, podwójny wlot wody (od wersji B), hydrauliczne opuszczanie/podnoszenie wózka i stóp (od modelu B), dodatkowe stopy przednie

W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia maszyny. Na liście akcesoriów dodatkowych znajduje się m.in. panel słoneczny, nowoczesny komputer z zaworem zrzutowym, który umożliwia zaplanowanie czasu nawadniania czy prędkości. Dokładnie oblicza godz zakończenia podlewania, posiada możliwość zaprogramowania 2 pauz początkowej i końcowej do 2 godzin. Jeszcze większe możliwości zdalnego sterowania daje system GSM. Dzięki niemu wystarczy telefon komórkowy, aby móc sterować maszyną, będąc w zupełnie innym miejscu. Ponadto do wyboru jest sprężarka odpowiedzialna za opróżnianie węża na zimę, obciążniki, belka zraszająca jak i niezawodne zraszacze. Największym zainteresowaniem cieszy się działko Quazar- z regulowanym kątem wpływu wody, idealne na wietrzne i pagórkowate powierzchnie.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA

Wewnątrz maszyny znajduje się 5 pierścieni ze szprychami, które dodatkowo wzmacniają konstrukcję

Konstrukcja w całości odlewana
BEZ prześwitów = stabilność

Tryb zwijania
na koronie -
NIE na łańcuchach

Wąż powlekany,
odporny na czynniki
atmosferyczne

Wlot wody zakończony
końcówką strażacką



Możliwość przestawienia na maszynie
wózka symetrycznego na asymetryczny
(3 rzędy na 2 rzędy)

Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu kół,
potrzeba bardzo małej mocy ciągnika
do rozciągnięcia maszyny




DANE TECHNICZNE

Model A200, A201

- Konstrukcja ocynkowana ogniowo
 - Bęben malowany
 - Cyfrowy licznik metrów
 - Mechaniczne stopy przednie
 - Mechaniczne obracanie
 - Wózek i stopy przednie opuszczane i podnoszone poprzez korbkę
 - 3 kołowy wózek zraszający z regulacją
 - Skrzynia 3 -biegowa
 - Podłączenie WOM
- (Model 50/240 oraz 63/200 skrzynia 1-biegowa, bez womu)




Model	Koła	Ø rury (mm)	Długość (mb)	Działko	Cena netto pln	Koniec węża
A200*	145/80-13 - 4F	50	240	Sime Ambo	28800,00	5
	145/80-13 - 4F	63	200	Sime Hidra	29650,00	5
A200	165/70-13 - 4F	63	250	Sime Hidra	33150,00	7
	165/70-13 - 4F	63	280	Sime Hidra	33800,00	9
	165/70-13 - 4F	63	300	Sime Hidra	34500,00	10
	165/70-13 - 4F	63	320	Sime Hidra	35000,00	3
	165/70-13 - 4F	70	210	Sime Royal	34500,00	5
	165/70-13 - 4F	75	200	Sime Royal	34700,00	5
	165/70-13 - 4F	75	250	Sime Royal	36300,00	10
	165/70-13 - 4F	75	250	Sime Royal	36300,00	10
A201	205/60-15 - 5F	70	300	Sime Royal	41250,00	8
	205/60-15 - 5F	70	400	Sime Royal	43800,00	5
	205/60-15 - 5F	75	300	Sime Royal	42000,00	9
	205/60-15 - 5F	75	350	Sime Royal	44000,00	2
	205/60-15 - 5F	82	220	Sime Royal	40700,00	3
	205/60-15 - 5F	82	250	Sime Royal	41500,00	5
	205/60-15 - 5F	82	300	Sime Royal	43900,00	9
	205/60-15 - 5F	90	220	Sime Reflex	43100,00	3
	205/60-15 - 5F	90	240	Sime Reflex	43700,00	5



WYPOSAŻENIE DODATKOWE (CENA NETTO PLN)

		A200	A201
	Gumowy wąż 4mb	420,00	680,00
	Zawór wlotowy mechaniczny	780,00	940,00
	Zawór zrzutowy mechaniczny	713,00	713,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór zrzutowy	5630,00	5630,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór wlotowy	5830,00	5830,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór zrzutowy	5820,00	5820,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór wlotowy	6000,00	6000,00
	Panel słoneczny	830,00	830,00
	Czujnik ciśnienia	310,00	310,00
	GSM do komputera EVO1 i EVO4	2400,00	2400,00
	Działko Quazar zamiast standardowego	1460,00	1460,00
	Koła 205/60.15-5F	420,00	
	Koła 10.0/80-12pr8 5F		680,00



DANE TECHNICZNE

Model B200

- Konstrukcja ocynkowana ogniowo
- Bęben malowany
- Cyfrowy licznik metrów
- Hydrauliczne stopy przednie
- Ręczne obracanie
- Wózek i stopy hydrauliczne z ręczną pompką
- 3 kołowy wózek zraszający z regulacją 2w1 (symetryczny i asymetryczny)
- Skrzynia 4 -biegowa
- Podłączenie WOM
- Podwójny wlot wody



Model	Koła	Ø rury(mm)	Długość (mt)	Działko	Cena netto pln	Koniec weża	
B200	10.0/80-12 - 5F	75	400	Sime Royal	56000,00	8	
	10.0/80-12 - 5F	75	450	Sime Royal	57800,00	2	
	10.0/80-12 - 5F	82	320	Sime Royal	56000,00	5	
	10.0/80-12 - 5F	82	360	Sime Royal	57000,00	8	
	10.0/80-12 - 5F	82	400	Sime Royal	59000,00	10	
	10.0/80-12 - 5F	82	440	Sime Royal	61000,00	3	
	10.0/80-12 - 5F	90	260	Sime Reflex	54900,00	2	
	10.0/80-12 - 5F	90	300	Sime Reflex	56500,00	5	
	10.0/80-12 - 5F	90	350	Sime Reflex	58400,00	9	
	10.0/80-12 - 5F	90	370	Sime Reflex	59300,00	10	
	10.0/80-12 - 5F	100	210	Sime Reflex	54000,00	10	
	10.0/80-12 - 5F	100	250	Sime Reflex	55500,00	3	
	10.0/80-12 - 5F	100	270	Sime Reflex	56700,00	4	
	10.0/80-12 - 5F	100	300	Sime Reflex	58900,00	5	
	10.0/80-12 - 5F	110	200	Sime Reflex	56000,00	10	
	10.0/80-12 - 5F	110	250	Sime Reflex	58900,00	10	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (CENA NETTO PLN)

		B200
	Gumowy wąż 4mb	680,00
	Zawór wlotowy mechaniczny	940,00
	Zawór zrzutowy mechaniczny	713,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór zrzutowy	5630,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór wlotowy	5830,00
 	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór zrzutowy	5820,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór wlotowy	6000,00
	Panel słoneczny	830,00
	Czujnik ciśnienia	310,00
	GSM do komputera EVO1 i EVO4	2400,00
	Działko Quazar zamiast standardowego	1460,00

KOŁA

B200	ALL	10.0/80-12 pr8 5F	10.0/80-12 pr10 5F	100,00
			10.0/75-15.3 pr8 5F	290,00



DANE TECHNICZNE

Model C200, C201

- Konstrukcja ocynkowana ogniowo
- Bęben malowany
- Cyfrowy licznik metrów
- Hydrauliczne stopy przednie
- Ręczne obracanie
- Wózek i stopy hydrauliczne z ręczną pompką
- 3 kołowy wózek zraszający z regulacją 2w1 (symetryczny i asymetryczny)
- Skrzynia 4 -biegowa
- Podłączenie WOM
- Podwójny wlot wody



Model	Koła	Ø rury (mm)	Długość(m ^t)	Działko	Cena netto PLN	Koniec węża
C200	10.0/75-15.3 - 5F	90	380	Sime Reflex	62300,00	9
	10.0/75-15.3 - 5F	90	400	Sime Reflex	62900,00	10
	10.0/75-15.3 - 5F	90	420	Sime Reflex	64500,00	9
	10.0/75-15.3 - 5F	90	440	Sime Reflex	65200,00	10
	10.0/75-15.3 - 5F	90	500	Sime Reflex	69000,00	3
	10.0/75-15.3 - 5F	100	320	Sime Reflex	61600,00	7
	10.0/75-15.3 - 5F	100	350	Sime Reflex	62600,00	9
	10.0/75-15.3 - 5F	100	400	Sime Reflex	65700,00	9
	10.0/75-15.3 - 5F	100	440	Sime Reflex	66900,00	4
	10.0/75-15.3 - 5F	110	270	Sime Reflex	62900,00	3
	10.0/75-15.3 - 5F	110	300	Sime Reflex	64200,00	5
	10.0/75-15.3 - 5F	110	340	Sime Reflex	66700,00	9
	10.0/75-15.3 - 5F	120	230	Sime Explorer	65000,00	10
	10.0/75-15.3 - 5F	120	270	Sime Explorer	67000,00	4
	10.0/75-15.3 - 5F	125	220	Sime Explorer	65200,00	10
C201	10.0/75-15.3 - 5F	100	480	Sime Reflex	72800,00	5
	10.0/75-15.3 - 5F	110	400	Sime Reflex	74000,00	3
	10.0/75-15.3 - 5F	120	320	Sime Explorer	74100,00	8
	10.0/75-15.3 - 5F	120	350	Sime Explorer	75800,00	10
	10.0/75-15.3 - 5F	125	250	Sime Explorer	70700,00	3
	10.0/75-15.3 - 5F	125	280	Sime Explorer	71900,00	5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (CENA NETTO PLN)

		C200,C201
	Gumowy wąż 4mb	680,00
	Zawór wlotowy mechaniczny	940,00
	Zawór zrzutowy mechaniczny	713,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór zrzutowy	5630,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór wlotowy	5830,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór zrzutowy	5820,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór wlotowy	6000,00
	Panel słoneczny	830,00
	Czujnik ciśnienia	310,00
	GSM do komputera EVO1 i EVO4	2400,00
	Działko Quazar zamiast standardowego	1460,00

KOŁA

C200	ALL	10.0/75-15.3 pr8 5F	13.0/55-16 pr12 6F	1650,00
			11.5/80-15.3 pr10 6F	585,00
			11.5/80-15.3 pr16 6F	940,00
C201	ALL	10.0/75-15.3 pr12 5F	13.0/55-16 pr12 6F	1650,00
			11.5/80-15.3 pr10 6F	585,00
			11.5/80-15.3 pr16 6F	940,00



DANE TECHNICZNE

Model D200, D201

- Konstrukcja ocynkowana ogniowo
- Bęben malowany
- Cyfrowy licznik metrów
- Hydrauliczne stopy przednie
- Ręczne obracanie
- Wózek i stopy hydrauliczne z ręczną pompką
- 3 kołowy wózek zraszający z regulacją 2w1 (symetryczny i asymetryczny)
- Skrzynia 4 -biegowa
- Podłączenie WOM
- Podwójny wlot wody



Model	Koła	Ø rury(mm)	Długość(mb)	Działko	Cena netto PLN	Koniec węża
D200	10.0/75-15.3 - 6F	100	450	Sime Reflex	80000,00	9
	10.0/75-15.3 - 6F	100	500	Sime Reflex	78300,00	2
	10.0/75-15.3 - 6F	100	530	Sime Reflex	79400,00	2
	10.0/75-15.3 - 6F	100	550	Sime Reflex	80000,00	5
	10.0/75-15.3 - 6F	110	400	Sime Reflex	79000,00	9
	10.0/75-15.3 - 6F	110	420	Sime Reflex	80200,00	10
	10.0/75-15.3 - 6F	110	430	Sime Reflex	80700,00	8
	10.0/75-15.3 - 6F	110	450	Sime Reflex	81000,00	4
	10.0/75-15.3 - 6F	110	470	Sime Reflex	83000,00	5
	10.0/75-15.3 - 6F	110	500	Sime Reflex	87000,00	4
	10.0/75-15.3 - 6F	110	540	Sime Reflex	91200,00	5
	10.0/75-15.3 - 6F	120	440	Sime Explorer	89200,00	10
	10.0/75-15.3 - 6F	125	300	Sime Explorer	80300,00	3
	10.0/75-15.3 - 6F	125	340	Sime Explorer	82600,00	5
	10.0/75-15.3 - 6F	125	380	Sime Explorer	86500,00	8
	10.0/75-15.3 - 6F	125	400	Sime Explorer	87800,00	9
	10.0/75-15.3 - 6F	140	280	Sime Explorer	83000,00	3
	10.0/75-15.3 - 6F	140	300	Sime Explorer	84300,00	4
D201	11.5/80-15.3 - 6F	110	560	Sime Reflex	97200,00	2
	11.5/80-15.3 - 6F	110	600	Sime Reflex	99900,00	4
	11.5/80-15.3 - 6F	120	500	Sime Explorer	98200,00	2
	11.5/80-15.3 - 6F	125	420	Sime Explorer	93900,00	8
	11.5/80-15.3 - 6F	125	450	Sime Explorer	95800,00	9
	11.5/80-15.3 - 6F	135	400	Sime Explorer	96600,00	8
	11.5/80-15.3 - 6F	140	320	Sime Explorer	91400,00	2
	11.5/80-15.3 - 6F	140	350	Sime Explorer	93500,00	4
	11.5/80-15.3 - 6F	150	300	Sime Explorer	91700,00	4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (CENA NETTO PLN)

		D200,D201
	Gumowy wąż 4mb	680,00
	Zawór wlotowy mechaniczny	940,00
	Zawór zrzutowy mechaniczny	713,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór zrzutowy	5630,00
	Komputer jednosekcyjny EVO1 + zawór wlotowy	5830,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór zrzutowy	5820,00
	Komputer 4-ro sekcyjny EVO4 + zawór wlotowy	6000,00
	Panel słoneczny	830,00
	Czujnik ciśnienia	310,00
	GSM do komputera EVO1 i EVO4	2400,00
	Działko Quazar zamiast standardowego	1460,00
	Kompresor opróżniający wąż	5500,00

KOŁA

D200	100/500	10.0/75-15.3 pr12 6F	11.5/80-15.3 pr10 6F	390,00
	100/550		11.5/80-15.3 pr16 6F	750,00
	110/400		13.0/55-16 pr12 6F	1490,00
	110/420		400/60-15.5 pr14 6F	1880,00
	110/450			
	110/470			
	125/300	11.5/80-15.3 pr10 6F		
	125/340			
	110/500		11.5/80-15.3 pr16 6F	360,00
	110/540		400/60-15.5 pr14 6F	1650,00
	120/440			
	125/380			
	125/400			
	140/280			
	140/300			
D201	ALL	11.5/80-15.3 pr16 6F	400/60-15.5 pr14 6F	1550,00
			* 13.0/65-18 pr16 6F	2100,00

Wydajność wody

(1)mm (2)mm		Inlet pressure atm										Irrigated area per hour ha/h										E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240m					E (m)		
		150m					240m					150m					240							